IZUMI

2015 SPRING & SUMMER COLLECTION

Beauty ARMS

Illustration by akiko HIRAMATSU

www.izumi-products.co.jp

総合カタログ 2015 - 春・夏

・ヘアードライヤー・カーリングドライヤー・ヘアーアイロン
・レディースシェーバー・レディースケア・毛玉取り器・ヘアーカッター
・オーブントースター・ハンドミキサー・電気コンロ

IZUMI SISTERS



Illustration by akiko HIRAMATSU

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の前には必ず取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。●外出するとき、ご使用にならない場合は必ず電源プラグを抜いてください。●電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを引っ張らず、電源プラグを持って抜いてください。

愛情点検

●長年ご使用の電気製品の点検をぜひ!

このような症状はありませんか?

●電源コード、電源プラグ、本体が異常に熱い。
●電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
●いつもより異常に熱くなったり、コゲくさい臭いがする。
●運転中に異常な音や振動がする。
●モーターの回転が止まったり、遅かったり、不規則なときがある。
●温風と冷風をくりかえしたり、温風が異常に熱い。
●刃に変形や破損がある。
●容器から水漏れがする。 ●その他の異常、故障がある。

▶ 異常があればご使用中止

故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。
ご自分での分解、修理は危険です。絶対にしないでください。

■補修用性能部品の保有期間は製造打切後、それぞれ次のとおりです。
●5年…ホットアイラッシュカーラー、フェイス&マユシェーバー、ネイルポリッシャー、オーブントースター、電気コンロ
●6年…ヘアーカッター、カールアイロン、ストレートアイロン、マルチヘアーアイロン、ヘアードライヤー、カーリングドライヤー、ハンドミキサー、毛玉取り器、レディースシェーバー

充電式電池のリサイクルのお願い

Ni-Cd ニカド電池

このマークの商品は、充電式電池を使用しています。充電式電池にはリサイクル可能な貴重な資源が使われております。ご使用済みの商品の廃棄については、充電式電池を取り外しリサイクルボックス設置の協力店へお持ちください。

●製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。また、このカタログの商品の色調は印刷のため実物とは異なる場合があります。お求めの際は、店頭でお確かめください。●オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。
●このカタログの記載内容は2015年3月現在のものです。

お問い合わせ・ご用命は、信用ある当店へ

IZUMI

株式会社 泉精器製作所

本　社　〒399-8721 長野県松本市大字笹賀3039
TEL (0263) 86-5311 (代)　FAX (0263) 86-5315
ホームページ　www.izumi-products.co.jp

Rev.-1503-44K

Beauty ARMS

Risa
二女 リサ
（22歳）

このデザインなら毎日ごきげん!
手軽でかわいいだけじゃない
マイナスイオンで、
妥協なしスタイリング!

その日の気分や
オケージョンに合わせて
カールもストレートも思いのまま。
多機能ヘアアイロンが
私のイチオシ。

あなたの毎日をHappyに！

ふと、鏡に映った自分にはっとする。
いい顔してるな。
髪、なんかいい感じにきまってる。
一日の中のそんなHappyな瞬間を増やしたい…
Beauty ARMSはあなたの中にある美を
もっとぐいぐい
もっと自由自在に引き出します。

Kanna
長女 カンナ
（30歳）

Miki
三女 ミキ
（17歳）

使って感動!
忙しい朝は幅広ブラシで
ブローしながらスタイリング。
簡単キレイがうれしいね!

Illustration by
akiko HIRAMATSU

熱風が
循環する
から

油ナシでも
カリッとジューシー
揚げ物もOK!

簡単シンプル操作
多彩な料理が可能な
ノンフライオーブン
CA-OT55

CONTENTS

Beauty…03
ヘアードライヤー
カーリングドライヤー
ヘアーアイロン
レディースシェーバー
レディースケア

Fabric Care…09
毛玉取り器

Hair Cutter…11
ヘアーカッター

Cooking…12
オーブントースター
ハンドミキサー
電気コンロ

Hair Dryer

マイナスイオン

マイナスイオンが広範囲で
髪にいきわたります

Allure アリューア
for hair styling

ピンク（P）

ブルー（A）

ホワイト（W）

マイナスイオンドライヤー

DR-RM73-P/A/W

［オープン価格（※）］

マイナスイオン　hair care 約70℃

電源：AC100V・50/60Hz
消費電力：1200/600W（hair care時）
スイッチポジション：dry/hair care/cool/off、turbo on/off
温風温度：dry 約110℃/hair care 約70℃
付属品：ノズル
JANコード：（P）4906274010249　（A）4906274010256　（W）4906274010263
外装入数：20

大風量

低騒音化設計※1　turbo　大風量 約1.5㎥/分※2　コンパクトに折りたたみ

※1 約58dB（dry、turubo off時）。当社従来機種DR-330（ノズルを除く）との比較　当社調べ
※2 turbo時

POINT

8スポット 広範囲マイナスイオン

8箇所から
たっぷりの
マイナスイオンが
発生し、
髪を包みます。

※吹き出し部分のイラストはイメージです。実際のマイナスイオンは目に見えません。

POINT

大風量1.5㎥/分 スピード速乾



時間をかけずにいつも美しく
スピーディ・スタイリング。
（turbo時）

POINT

髪にやさしい ヘアケア・モード

髪の傷みが気になるときに低温の風で髪をやさしくいたわりながら乾かすマイルド・スタイリング。

POINT

低騒音化

ファン及び内部構造の効率化と最適化を追求し、従来機種に比べ低騒音化を実現。
約58dB（dry、turbo off時）を実現。

※当社従来機種DR-330（ノズルを除く）との比較
当社調べ

※風量に関しての試験条件は、特に記載のない場合は日本電機工業会自主基準HD-135に基づきます。

マイナスイオン

大風量＆集風ノズルで
速乾ヘアケア

Allure アリューア
for hair styling

ピンク（P）

マイナスイオンドライヤー

DR-RM54-P

［オープン価格（※）］

マイナスイオン　CARE 約70℃

電源：AC100V・50/60Hz
消費電力：1200/600W（CARE時）
スイッチポジション：DRY/CARE/COOL/OFF、TURBO ON/OFF
温風温度：DRY 約115℃/CARE 約70℃
付属品：集風ノズル
JANコード：4906274010584
外装入数：20

大風量

TURBO　大風量 約1.4㎥/分※1　コンパクトに折りたたみ

※1 TURBO時

POINT

2スポットマイナスイオン

2箇所からたっぷりのマイナスイオンが発生し、髪を包みます。



※吹き出し部分のイラストはイメージです。実際のマイナスイオンは目に見えません。

POINT

集風ノズル

風をスポットに集めて
効果的にブローしたいときに。

風をより髪の奥へ、より乾きやすく



※ノズル装着あり/TURBO ON時　※当社調べ

寒い季節も快適に



※ノズル装着あり/DRYモード/TURBO ON時　※当社調べ

POINT

大風量1.4㎥/分スピード速乾

時間をかけずにスピーディ・スタイリング。
（TURBO時）

POINT

ヘアケア（低温風）モード付

風量そのまま!!髪の傷みが気になるときや汗をかく季節に。

（※）オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。

Hair Dryer

マイナスイオン

Popでキュートなコンパクトドライヤー
ミニサイズでもマイナスイオンが髪に届きます

Allure ion Dryer

マイナスイオンドライヤー

DR-RM35-P/A

［オープン価格（※）］

NEW

電源：AC100V 50/60Hz
消費電力：1200W（QUICK Dry時）/600W（Haircare時）
スイッチポジション：QUICK Dry/Hair Care/Cool/OFF
温風温度：QUICK Dry:約90℃/Hair Care約60℃
付属品：ノズル
JANコード：（P）4906274010881　（A）4906274010874
外装入数：20

大風量 約1.2㎥/分　コンパクトに折りたたみ

マイナスイオン　hair care 約60℃　大風量

POINT

大風量1.2㎥/分スピード速乾

時間をかけずにスピーディ・スタイリング。（Quick Dry時）

POINT

ヘアケア（低温風）モード付

風量そのまま!! 髪の傷みが気になるときや汗をかく季節に。

POINT

マイナスイオンが髪に届きます

Curling Dryer

マイナスイオン

スーパー幅広ブラシで短時間スタイリング!!

Allure アリューア for hair styling

マイナスイオンカーリングドライヤー

CD-TM63-P/V

［オープン価格（※）］

抗菌ブラシ　マイナスイオン　care 約70℃

電源：AC100V・50/60Hz
消費電力：650W
スイッチポジション：hot/care/cool/off
温風温度：hot 約110℃/care 約70℃
付属品：スーパー幅広ブローブラシ、クリップ付ロールブラシ
JANコード：（P）4906274010270　（V）4906274010287
外装入数：24

細身　はずして洗えるブラシ　シリコン&抗菌剤:Ag+配合ブラシ　スーパー幅広ブローブラシ　クリップ付ロールブラシ　回転コネクター

※1 当社従来機種CD-M240、CD-M230との比較 当社調べ

POINT

ブラシ部幅130%※1

スーパー幅広ブラシが多くの髪を捕らえて、短い時間で美しくスタイリング。

POINT

はずして洗える スーパー幅広ブローブラシ

ブラシ部分を取りはずして外側・内側とも水洗いできます。

Allure アリューア for hair styling

マイナスイオンカーリングドライヤー

CD-TM53-P/W

［オープン価格（※）］

抗菌ブラシ　マイナスイオン　care 約70℃

電源：AC100V・50/60Hz
消費電力：650W
スイッチポジション：hot/care/cool/off
温風温度：hot 約110℃/care 約70℃
付属品：スーパー幅広ブローブラシ
JANコード：（P）4906274010294　（W）4906274010300
外装入数：24

細身　はずして洗えるブラシ　シリコン&抗菌剤:Ag+配合ブラシ　スーパー幅広ブローブラシ　回転コネクター

※1 当社従来機種CD-M240、CD-M230との比較 当社調べ

マルチWay　マイナスイオン

マイナスイオンと4Wayでストレートもカールも思いのままに

POINT

4way ストレート&3つのカール

細巻き（アタッチメントなし） 25㎜

ゆる巻き 32㎜

ゆる巻き&ボリュームアップ 38㎜

アタッチメント交換式

POINT

Wet&Dry ※2※3

タオルドライの髪にも使えます。忙しい朝も短時間で美しくスタイリング。

Allure for hair styling

マイナスイオン

マイナスイオンマルチヘアーアイロン

HI-GW83-P

［オープン価格(※)］

4way ストレート カール

電源：AC100-120V・50/60Hz
消費電力：0.1-550W（最大※1）
スイッチポジション：電源ボタン/＋/－
プレート温度：100～200℃（11段階・10℃きざみ）
JANコード：4906274010317
外装入数：20

4Wayタイプ / クッションプレート / 温度調節 100～200℃ / 液晶温度表示 / セラミックコーティング / 回転コネクター / スピードスタート 約30秒※4 / 自動電源OFF（約60分） / 開閉ロック機構

※1 消費電力は温度制御のため変動します。
※2 タオルドライ後の髪に使用可能です。Wetとは、乾いたタオルで髪をはさみ、軽く押さえるようにして水分をとった状態です。
※3 タオルドライ後の髪に使う場合、髪の余分な水分を蒸発させるもので、スチームを発生するものではありません。
※4 120℃到達時間

2Way（ストレート&カール）　ノンイオン

最高温度200℃でスタイリング長持ち

POINT

Wet&Dry ※2※3

タオルドライの髪にも使えます。忙しい朝も短時間で美しくスタイリング。

Allure rosa

2Wayストレートヘアーアイロン

HI-GW63-P

［オープン価格(※)］

2way ストレート カール

電源：AC100-120V・50/60Hz
消費電力：0.1-450W（最大※1）
スイッチポジション：電源ボタン/＋/－
プレート温度：100～200℃（11段階・10℃きざみ）
JANコード：4906274010324
外装入数：20

2Wayタイプ ストレート&カール25㎜ / クッションプレート / 温度調節 100～200℃ / 液晶温度表示 / セラミックコーティング / 回転コネクター / スピードスタート 約40秒※4 / 自動電源OFF（約60分） / 開閉ロック機構

※1 消費電力は温度制御のため変動します。
※2 タオルドライ後の髪に使用可能です。Wetとは、乾いたタオルで髪をはさみ、軽く押さえるようにして水分をとった状態です。
※3 タオルドライ後の髪に使う場合、髪の余分な水分を蒸発させるもので、スチームを発生するものではありません。
※4 120℃到達時間

持ち運びに便利な軽量&コンパクトサイズ

POINT

携帯用耐熱ポーチ付

耐熱素材を使用しているので、使用後そのまま収納できます。

Allure rosa

コンパクトストレートアイロン

HI-GW43-P/V

［オープン価格(※)］

2way ストレート カール

電源：AC100V・50/60Hz
消費電力：20W
スイッチポジション：on/off
プレート温度：170℃
JANコード：(P)4906274010331　(V)4906274010348
外装入数：30

2Wayタイプ ストレート&カール22㎜ / クッションプレート / セラミックコーティング / スピードスタート 約60秒※1 / 耐熱ポーチ

※1 120℃到達時間

レディースシェーバー

場所を選ばずどこでもかんたん全身お手入れ

POINT

お風呂でも使えます

※浴槽内では使用しないでください。

石けん剥り OK!!　水洗い OK!!

fleur fleur

乾電池式　抗菌

レディースシェーバー

LS-1110-P/A

［オープン価格(※)］

電源：乾電池式（単3アルカリ乾電池×1本使用、乾電池別売り）
付属品：掃除用ブラシ、キャップ、ポーチ
JANコード：(P)4906274009724　(A)4906274009731
外装入数：40

腕・足 / ワキ / ビキニライン

WET/DRY 水あり水なし両用 / 本体丸ごと水洗い / 安全滑り止めラバー / スリムグリップ / ポップアップ式トリマー / Ag+ 銀イオン / ポーチ付

レディースケア

熱の力でクッキリ 印象的な目もとに

LOVE Style　NEW 6月発売

ホットアイラッシュカーラー

GR-AL114-V

乾電池式

［オープン価格(※)］

電源：乾電池式（単4アルカリ乾電池×1本使用、乾電池別売り）
付属品：掃除用ブラシ、保護キャップ
JANコード：4906274010713
外装入数：80

超軽量14g（乾電池は除く） / 持ち運びにぴったりサイズ / 適温マーク

思いどおりのアイブロウ つるつるフェイスに

LOVE Style　NEW 6月発売

フェイス&マユシェーバー

GR-AF124-P/A

乾電池式

［オープン価格(※)］

電源：乾電池式（単4アルカリ乾電池×1本使用、乾電池別売り）
刃の動作方式：往復式
付属品：掃除用ブラシ、保護キャップ、
マユシェーバーヘッド、マユコーム2個（4/2㎜）
JANコード：(P)4906274010720　(A)4906274010737
外装入数：80

超軽量17g（乾電池は除く） / 持ち運びにぴったりサイズ / 使いやすい大小2枚の刃

カンタンつるつや 光沢のあるネイルに

LOVE Style　NEW 6月発売

ネイルポリッシャー

GR-AN134-D

乾電池式

［オープン価格(※)］

電源：乾電池式（単4アルカリ乾電池×1本使用、乾電池別売り）
付属品：アタッチメント（スタイラー×1、ポリッシャー3種×各1）、保護キャップ
JANコード：4906274010744
外装入数：80

超軽量17g（乾電池は除く） / 持ち運びにぴったりサイズ / 多彩なアタッチメント

冴える、目元

Venere

ホットアイラッシュカーラー

LCE-210-K

乾電池式

［オープン価格(※)］

電源：乾電池式（単4アルカリ乾電池×1本使用、乾電池別売り）
付属品：掃除用ブラシ、保護キャップ
JANコード：4906274007669
外装入数：40

曲げてフィットエラストマーブラシ / カーブ/ストレート2wayブラシ

（※）オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。

「毛玉取り器」メーカー別数量シェア 3年連続 No.1 ※2011年4月～2014年3月 全国有力家電量販店の販売実績 GfK ジャパン調べ

充電·交流式

超大型刃でインテリアの毛玉もカット!!

ブラウン(T)

POINT 充電·交流式 世界対応

POINT スピードカット 超大型刃 直径65㎜



デリケートな衣類を守るふわふわガード

毛足の長さに合わせて、高・中・低の3段階切替えだから、おしゃれニットからジャージまで生地に合わせて選べます。

毛玉とるとる

毛玉取り器

KC-NW84-T

[オープン価格(※)]

電源:充電・交流式(AC100-240V・50/60Hz)
消費電力:7W
刃の動作方式:回転式
外刃直径:65㎜
付属品:ふわふわガード、充電アダプター、ブラシ
JANコード:4906274010690
外装入数:20

直径65㎜刃 | ふわふわガード | Ni-Cd ニカド電池

ニット | ジャージ | トレーナー | 毛布 | カーテン | ソファ | カーペット

充電·交流式

おしゃれ着「care」モード搭載!

ベージュ(C)

POINT care/normal モード切替 ※1

care
おしゃれ着等の繊細な衣類の毛玉取り、着たままで毛玉を取るときに。
normal
通常の毛玉取りに。

POINT スピードカット 大型刃 直径52㎜

着たままカットOK! ※1

毛玉とるとる

毛玉取り器

KC-NW74-C

[オープン価格(※)]

電源:充電・交流式(AC100-240V・50/60Hz)
消費電力:7W
刃の動作方式:回転式
外刃直径:52㎜
付属品:ふわふわガード、充電アダプター、ブラシ
JANコード:4906274010683
外装入数:20

直径52㎜刃 | ふわふわガード | 着衣時使用 OK ※1 | Ni-Cd ニカド電池

おしゃれ着 | ニット | ジャージ | トレーナー | クッション

※1 着衣状態で使用する時はふわふわガードを装着し、「care」モードで使用してください。「normal」モードでは着用状態で使用しないでください。

充電·交流式

着たままカットOK!

バイオレット(V)

POINT 充電·交流式

POINT スピードカット 大型刃 直径52㎜

着たままカットOK! ※1

毛玉とるとる

毛玉取り器

KC-NW54-V

[オープン価格(※)]

電源:充電・交流式
(AC100V・50/60Hz)
消費電力:7W
刃の動作方式:回転式
外刃直径:52㎜
付属品:ふわふわガード、充電アダプター、ブラシ
JANコード:4906274010676
外装入数:20

直径52㎜刃 | ふわふわガード | 着衣時使用 OK ※1 | Ni-Cd ニカド電池

ニット | ジャージ | トレーナー | クッション

※1 着衣状態で使用する時はふわふわガードを装着してください。

乾電池式

おしゃれ着「care」モード搭載!

オレンジ(D)

POINT スピードカット 大型刃 直径52㎜

POINT care/normal モード切替 ※1

care
おしゃれ着等の繊細な衣類の毛玉取り、着たままで毛玉を取るときに。
normal
通常の毛玉取りに。

グリーン(G)

ピンク(P)

毛玉とるとる

毛玉取り器

KC-NB34-D/G/P

[オープン価格(※)]

電源:乾電池式(アルカリ単3乾電池×2本使用)
刃の動作方式:回転式
外刃直径:52㎜
付属品:ふわふわガード、ブラシ
JANコード:(D)4906274010645　(G)4906274010652
(P)4906274010669
外装入数:30

直径52㎜刃 | ふわふわガード | 着衣時使用 OK ※1 | ダストボックス 1.2倍 ※2

おしゃれ着 | ニット | ジャージ | トレーナー | クッション

乾電池式

※1 着衣状態で使用する時はふわふわガードを装着し、「care」モードで使用してください。「normal」モードでは着衣状態で使用しないでください。
※2 2013年モデル、KC-220との比較 当社調べ



デリケートな衣類を守るふわふわガード

毛足の長さに合わせて、高・中・低の3段階切替えだから、おしゃれニットからジャージまで生地に合わせて選べます。

乾電池式

着たままカットOK!

ピンク(P)

POINT コンパクト設計

POINT 着たままカットOK! ※1

イエロー(Y)

毛玉とるとる

毛玉取り器

KC-NB14-P/Y

[オープン価格(※)]

電源:乾電池式(アルカリ単3乾電池×2本使用)
刃の動作方式:回転式
外刃直径:45㎜
付属品:生地保護リング、ブラシ
JANコード:(P)4906274010621　(Y)4906274010638
外装入数:60

直径45㎜刃 | 生地保護リング | 着衣時使用 OK ※1 | ダストボックス 1.5倍 ※2

ニット | ジャージ | トレーナー

乾電池式

※1 着衣状態で使用する時は生地保護リングを装着してください。
※2 2013年モデル、KC-110との比較 当社調べ

(※)オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。

充電・交流式

後片付けも簡単なヘアーキャッチケープ付き

Cleancut

ヘアーカッター

HC-FW34-S

［オープン価格（※）］

バイオレットシルバー（S）

電源：AC100-240V・50/60Hz
定格容量：6W
付属品：ショートアタッチメント、
ロングアタッチメント、
スキ刈り/ナチュラルアタッチメント、
ヘアーキャッチケープ、
省スペース電源アダプター、
オイル、掃除用ブラシ
JANコード：4906274010553
外装入数：16

POINT ヘアーキャッチケープ付

本体丸洗い

Ni-Cd ニカド電池

刈り高さ※ 1㎜単位調節 ／ 片手で刈り高さ調節 ／ Ag+ 銀イオン ／ ヘアーキャッチケープ付

刈り高さ調節アタッチメント	
ショートアタッチメント	1 1㎜単位調節 36 mm
ロングアタッチメント	37 1㎜単位調節 70 mm
スキ刈り/ナチュラルアタッチメント	毛先のスキも簡単に

※2㎜のカットはできません。

片手でカンタン 1㎜単位でプロ技カット

Cleancut

ヘアーカッター

HC-FW24-V
HC-FW24WP-V

［オープン価格（※）］

バイオレット（V）

電源：AC100-240V・50/60Hz
定格容量：6W
付属品：ショートアタッチメント、
ロングアタッチメント、
スキ刈り/ナチュラルアタッチメント、
省スペース電源アダプター、オイル、
掃除用ブラシ
JANコード：
（HC-FW24）4906274010546
（HC-FW24WP）4906274010577
外装入数：24

本体丸洗い

Ni-Cd ニカド電池

刈り高さ※ 1㎜単位調節 ／ 片手で刈り高さ調節

刈り高さ調節アタッチメント	
ショートアタッチメント	1 1㎜単位調節 36 mm
ロングアタッチメント	37 1㎜単位調節 70 mm
スキ刈り/ナチュラルアタッチメント	毛先のスキも簡単に

※2㎜のカットはできません。

交流式

これ1台でカットが簡単に!!

Cleancut

ヘアーカッター

HC-FA14-W

［オープン価格（※）］

ホワイト（W）

電源：AC100-240V・50/60Hz
定格容量：6W
付属品：ショートアタッチメント、
スキ刈り/ナチュラルアタッチメント、
省スペース電源アダプター、
オイル、掃除用ブラシ
JANコード：4906274010539
外装入数：32

刃部丸洗い※2

刈り高さ※1 1㎜単位調節 ／ 片手で刈り高さ調節

刈り高さ調節アタッチメント	
ショートアタッチメント	1 1㎜単位調節 36 mm
スキ刈り/ナチュラルアタッチメント	毛先のスキも簡単に

※1　2㎜のカットはできません。
※2　本体は水洗いできません。

静電気防止剤配合でお手入れ簡単

ブルー（A）

ヘアーキャッチケープ

ICC-40-A

［オープン価格（※）］

付属品：ポーチ
JANコード：4906274007584
外装入数：30

もっと手軽に、もっと楽しく！
多彩な料理が可能なノンフライオーブン

オーブントースター

CA-OT55-K

［オープン価格（※）］

NEW

電源：AC100V 50/60Hz
消費電力：1000W
調理温度：100～230℃
JANコード：4906274010843
外装入数：4

無段階温度調節 100℃～230℃ ／ 30分タイマー付 ／ 熱が循環するコンベクション機能付

広々庫内でもコンパクトサイズ

一般的なノンフライオーブン



山形食パンが２枚同時に焼ける

約23cmのピザが焼ける

焼きムラのないおいしい仕上がり



熱が循環する
コンベクション
機能付き

簡単シンプル操作

トーストはもちろんピザ、餅、グラタン等
お好みの焼き加減でおいしく仕上がります。

- **ノンフライオーブン**
  油ナシでも揚げ物OK
- **熱が循環するコンベクション機能**
  熱風が循環するので庫内の温度が均一
- **温度調節ダイヤル**
  無段階温度調節 100～230℃
- **調理時間ダイヤル**
  30分タイマー
- **広々庫内でもコンパクトサイズ**
  山形食パンが２枚同時に焼ける
  約23cmのピザが焼ける

（※）オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。

収納ケース付きで使わないときもスッキリ

ハンドミキサー

HM-410-P

［オープン価格(※)］

電源：AC100V・50/60Hz
消費電力：85W
スピード調節：4段切換
付属品：デコレーションヘラ
JANコード：4906274007997
外装入数：10

デコレーション ヘラ付き　スピード調節 4段切換

ピンク(P)

収納ケース

デコレーションヘラ

デコレーションヘラ

お菓子づくりのいろいろな用途にご使用いただけます。

メレンゲを用いた生地をさっくりと混ぜ合わせる時に使います。

ボールの中の生地を取り残しなく移しかえることができます。

デコレーションケーキ等の仕上げに使います。

【その他の用途】パンやクッキーなどの生地を切り分けたりするのに使います。

手軽で安心！6通りの使い方

電気コンロ

IEC-105-D

［オープン価格(※)］

オレンジ(D)

電源：AC100V・50/60Hz
消費電力：600W
火力調節：強（全面600W）、弱（外側300W）、弱（内側300W）
JANコード：4906274006648
外装入数：8

手軽で安心な電気式	●電気式なので安心してお使いいただけます。 ●軽量コンパクトなので収納にも困りません。
ヒーター3段階切換	●ヒーター3段階切換えで火加減が調節できます。 ●お料理に合わせてお使いください。 ●ヒーターの調節は内側と外側合わせて600W。外側300W、内側300Wです。
五徳で遠火、近火をお好み調節	●五徳付きで高さ調節ができ、遠火を使う料理もできます。 ●ヒーター切換えスイッチと一緒に6通りの使い方。

（※）オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。

■仕様一覧表

型番	消費電力(W) 定格容量(VA)	外形寸法				個装箱寸法				外装箱寸法				外装入数
		幅(mm)	厚さ/奥行長さ(mm)	高さ(mm)	重量(g)	幅(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)	重量(g)	幅(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)	重量(kg)	
ヘアードライヤー														
DR-RM73	1200	209	84	217	約525	138	100	258	約695	580	530	305	約15.7	20
DR-RM54	1200	210	89	213	約489	139	110	258	約710	575	580	292	約16.6	20
DR-RM35	1200	197	76	208	約440	138	82	239	約560	560	425	260	約12.7	20
カーリングドライヤー														
CD-TM63	650	53	66	339	約335	187	63	255	約590	787	407	290	約13.1	24
CD-TM53	650	53	66	339	約335	134	63	255	約480	572	402	290	約11.0	24
ヘアーアイロン														
HI-GW83	0.1-550	39	281	40	約368	132	52	355	約580	530	262	363	約12.3	20
HI-GW63	0.1-450	36.5	266	38	約357	110	53	323	約480	442	267	331	約10.3	20
HI-GW43	20	23	175	28	約184	73	43.5	260	約300	375	271	281	約9.9	30
レディースシェーバー／レディースケア														
LS-1110	乾電池式（単3×1）	54	42	153.5	約130	120	65	209	約175	549	325	502	約10.4	40
GR-AL114	乾電池式（単4×1）	14	12.5	148	約14	62	19.2	198.5	約45	477	273	226	約5.8	80
GR-AF124	乾電池式（単4×1）	14	12.5	148	約17	62	19.2	198.5	約56	477	273	226	約6.4	80
GR-AN134	乾電池式（単4×1）	14	12.5	148	約17	62	19.2	198.5	約54	477	273	226	約6.3	80
LCE-210	乾電池式（単4×1）	15.9	17.9	153	約13	90	23	198	約69	327.8	397.8	251.4	約4.5	40
毛玉取り器														
KC-NW84	7	82	122	175	約250	137	87	240	約470	600	461	288	約11.8	20
KC-NW74	7	66	95	173	約202	137	71	223	約415	597	385	265	約10.6	20
KC-NW54	7	66	88	174	約192	137	71	223	約550	597	385	265	約13.0	20
KC-NB34	乾電池式（単3×2）	66	95	173	約170	115	71	193	約260	627	389	258	約9.7	30
KC-NB14	乾電池式（単3×2）	63	95	147	約155	108	63	166	約220	745	360	360	約16.0	60
ヘアーカッター														
HC-FW34	6	43.6	38.8	178.7	約139	256	81	214	約765	529	665	237	約13.7	16
HC-FW24/HC-FW24WP	6	43.6	38.8	178.7	約139	174	64	214	約430	529	539	237	約11.2	24
HC-FA14	6	43.6	38.8	178.7	約121	124	55	214	約320	513	457	237	約11	32
ICC-40	—	500/550(開時)	—	70	約255	112	75	122	約336	405	365	315	約12.8	30
クッキング														
CA-OT55	1000	355	300	210	約3,600	387	329	228	約4,000	670	400	475	約17.5	4
HM-410	85	78	183	122	約900	200	100	185	約1,200	508	410	202	約13.9	10
IEC-105	600	285	220	95	約1,400	310	270	120	約1,700	754	468	306	約14.6	8

●ハンドミキサーの本体寸法及び重量には、ビーターは含まれません。

別売交換部品

■レディースシェーバー

該当機種	替刃
LS-1110-P オープン価格 LS-1110-A オープン価格	外刃SO-11 オープン価格 JAN/4906274005368 内刃SI-11 オープン価格 JAN/4906274005375

■ヘアーカッター

該当機種	替刃
IHC-27 オープン価格 IHC-32 オープン価格 IHC-41 オープン価格 IHC-26 オープン価格 IHC-31 オープン価格 IHC-40 オープン価格	CS-31 オープン価格 JAN/4906274007829
IHC-40 オープン価格 IHC-41 オープン価格	CS-40 うぶ毛カッター オープン価格 JAN/4906274007836
HC-FA14 オープン価格 HC-FW24 オープン価格 HC-FW34 オープン価格	CS-32 ¥1,800(税抜) JAN/4906274010607

■毛玉取り器

該当機種	外刃・内刃セット
KC-110 オープン価格 KC-100 オープン価格	S31iW ¥1,000(税抜) JAN/4906274007850
KC-220 オープン価格 KC-210 オープン価格 KC-200 オープン価格 KC-320 オープン価格 KC-300 オープン価格	S62iH ¥1,500(税抜) セイコーとるとるS62Hと共通 JAN/4906274007867
KC-410 オープン価格 KC-400 オープン価格	
KC-220 オープン価格 KC-410 オープン価格 KC-300 オープン価格 KC-210 オープン価格	ほこり取りブラシ S10iW ¥1,200(税抜) JAN/4906274007881

該当機種	外刃・内刃セット
KC-500 オープン価格	S80iW ¥3,000(税抜) JAN/4906274007874
KC-NB34 オープン価格 KC-NW54 オープン価格 KC-NW74 オープン価格	SK-60 ¥1,500(税抜) JAN/4906274010782
KC-NW84 オープン価格	SK-80 ¥3,000(税抜) JAN/4906274010799

●いつまでもよりよい切れ味を保つために、定期的に別売の替刃と交換することをおすすめします。交換時期については取扱説明書をご覧ください。
●刃を変形、破損したままでご使用になりますとお肌をいためる原因となりますので、必ず別売の替刃と交換してください。
●価格はすべて希望小売価格（消費税抜き）です。オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。

充電器別の型番一覧

本体型番	充電器型番	価　格
IHC-40 IHC-41 IHC-30 IHC-31 IHC-32/32WP IHC-25 IHC-26 IHC-27/27WP	IRC-3	オープン価格

本体型番	充電器型番	価　格
KC-320 KC-NW74 KC-NW84	IRC-13	¥3,300(税抜)
KC-400 KC-410 KC-NW54	IRC-11	¥3,300(税抜)
HC-FA14 HC-FW24 HC-FW34	IRC-15	オープン価格

別売品

品　名	品　番	希望小売価格	該当機種
シェーバー ヘアーカッター 毛玉取り器専用 オイル	OIL-5 JAN/4906274008536	オープン価格	全機種
シェーバー ヘアーカッター 毛玉取り器専用 掃除ブラシ	SB-03 JAN/4906274009205	オープン価格	全機種